

AOHUA

Since 1994



VET-OR1200 HD

VETERİNER VİDEO ENDOSKOPİ

VET-OR1200 HD

VETERİNER

VIDEO ENDOSKOPI





VET-OR1200HD Görüntü İşlemcisi

Gözleme	Video sinyali çıkış	Y/C, DVI, AV
	Görüntü geliştirme	profile arttırma, 0-3 adım
	Parlaklık Ayarlama	±50 adım
	IRIS	Ortalama, zirve
	AGC	mukozal morfolojide elektronik vurgu ya da endoskopik görüntünün keskinliğini arttırmak için anahat
	W.B	Beyaz denge ayarlaması için W.B butonuna basın.
	Fotoğraf/Kayıt	HD fotoğraflar/ videolar kayıt edilebilir.

Gözleme	Dondurma (Pause) / İzleme	Yüksek Çözünürlüklü görüntüler dondurulabilir, kayıt edilebilir ve gözden geçirilebilir
Güç	Voltaj	~110V/220V AC (±10%)
	Frekans	50Hz/60Hz
Hava Pompası	Hava Akışı	≥5L/min
	Hava Basıncı	30-80kPa
Aydınlatma	Ampul	LED
	Renk Isısı	≥5500K

Yeni HD Ekran






HD image

HD ekran, gerçek görüntü


SD/HD Kıyaslaması

Yüksek çözünürlüklü görüntüleme, daha çok detay, en ufak detayda temiz görüntü.



Klinik- CCD/CMOS VSH/DHD performans:

Yüksek çözünürlüklü görüntü sensörü ve dijital görüntü işleme teknolojisi ile endoskopik renkler korunur ve yüksek kaliteli görüntü sunar.



(HbE) Hemoglobin Fonksiyonu

Geliştirilmiş HbE fonksiyonu kandaki hemoglobine çok daha iyi vurgu yapar ve hastalıklı dokudaki kan akışını daha net görüntülemeyi sağlar.



USB Çıkışı

USB arayüzü video ve normal görüntüleri aktarmak için kullanılabilir.



Yeni Motus 3.0 Görüntü İşleme Platformu



Yüksek veri işleme kapasitesi



Yüksek ayrıştırılabilirlik



Tam dijital görüntü işleme




Arayüz çeşitliliği

Motus
3.0


Hepsi bir arada Taşınabilir Video Endoskopi



① Yüksek teknoloji CMOS



② Bükülme



③ Çalışma kanalı



④ Sökülebilen emme valfi



⑤ 16GB SD bellek kartı



⑥ Harici LED ışık kaynağı

Avantajlar; Distal uç sıcaklığını ve satış sonrası maliyetleri azaltır; elektrik izolasyonu ile klinik uygulamanın güvenlik standardını iyileştirir.



⑦ HD ekran



⑧ Yüksek teknoloji görüntü bağlantısı





Tařınabilir Endoskopi Cihazı

MVE serisi (MVE-5010/6010 MVE-9215)

MVE 5010/6010 & MVE-9215

bağımsız mobil endoskopi sistemleridir.

Aohua MVE 5010/6010 & MVE-9215 entegre ekranı, bataryası ve kayıt özellikleri ile uygun maliyet sunar.

Bağımsız mobil sistemin Kulak, Burun, Boğaz , İdrar yolu ve idrar kesesi gibi geniş alanlarda kullanılabilir. Bağımsız Video Bronkoskop ameliyatı ve teşhisi esnasında kusursuz çözümler sunar.

MVE-5010

Çalışma uzunluğu	1000 mm
Uç çapı	5.2 mm
Çalışma kanal çapı	2.2 mm
Esnekleme aralığı	U140°D130°

MVE-6010

Çalışma uzunluğu	1000 mm
Uç çapı	5.8 mm
Çalışma kanal çapı	2.6 mm
Esnekleme aralığı	U140°D130°

MVE-9215

Çalışma uzunluğu	1500 mm
Uç çapı	9.0 mm
Çalışma kanal çapı	2.8 mm
Esnekleme aralığı	U210°D90°R/L100°

Tařınabilir Fiber Endoskopi Cihazı

Tařınabilir tasarım uygun ve hızlı endoskopi sağlar.

Her koşulda parlak ve yüksek kaliteli aydınlatma sağlayan led ışık kaynağı ile donatılmıştır.

Su geçirmez dizayn sayesinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için uygundur.

BBF-5

Çalışma uzunluğu	600 mm
Uç çapı	4.8 mm
Çalışma kanal çapı	2.2 mm
Esnekleme aralığı	U160°D130°



VET-OR

VETERINÄR



ET-OR1200 HD ENDOSKOPI



Veterinary Endoscopes


Evcil Hayvanlar için Video Endoskop

Geniřletilmiř uzunluk ve řık dizayn ile,
Aohua ok amalı veteriner endoskopi cihazı ok sayıda evcil hayvan uygulaması iin idealdir.
Üřt ve alt Gastrointestinal endoskopi evcil hayvanlarda uygulaması en ok yapılan endoskopidir.
Endikasyonlardan bazıları Kusma,disfaji, tükürük salgısı, bulantı, hematemez, anoreksia, ishal gibidir.

VET-8015

alıřma uzunluęı	1500 mm
U apı	8.5 mm
alıřma kanal apı	2.0 mm
Esname aralıęı	U210°D90° R/L100°


Köpek



VET-6010

alıřma uzunluęı	1000 mm
U apı	5.8 mm
alıřma kanal apı	2.0 mm
Esname aralıęı	U180°D160°

Kedi



Büyük Hayvanlar için Video Endoskop

Genişletilmiş uzunluk ve şık dizayn ile,

Aohua çok amaçlı veteriner endoskopi cihazı çok sayıda büyük hayvan uygulaması için idealdir.

Gastroskopi, özofagoskopi, tracheoscopy, rhinoscopy, farengoskopi, ve laringoskop uygulamaları rahatlıkla yapılabilir.

Geniş çalışma kanalı büyük biopsilerde kesin teşhis konmasını kolaylaştırır.

VET-9215

Çalışma uzunluğu	1500 mm
Uç çapı	9.0 mm
Çalışma kanal çapı	2.8 mm
Esnekleme aralığı	U210°D90° R/L100°

VET-9830

Çalışma uzunluğu	3000 mm
Uç çapı	9.6 mm
Çalışma kanal çapı	2.8 mm
Esnekleme aralığı	U210°D90° R/L100°

VET-1330

Çalışma uzunluğu	3000 mm
Uç çapı	12.8 mm
Çalışma kanal çapı	3.7 mm
Esnekleme aralığı	U/D180° R/L160°

VET-1335

Çalışma uzunluğu	3500 mm
Uç çapı	12.8 mm
Çalışma kanal çapı	3.7 mm
Esnekleme aralığı	U/D180° R/L100°

Atlar

VET-9215(9.0mm)

VET-9830(9.6mm)

Bronchi

Gastric/Duodenum

Yunuslar

VET-1330/1335(12.8mm)

Gastric/Duodenum





Veteriner Endoskopi Aksesuar Listesi ve Stent

Biopsi

Tek kullanımlık Biopsi Forcepsleri

Tek kullanımlık Sitoloji Fırçaları

Polipektomi

Tek kullanımlık kısıkaç

Tek kullanımlık Sıcak Biopsi Forcepsleri

Yabancı Cisim Çıkarma

Tek kullanımlık Kavrama Forcepsleri

Temizlik

Tek kullanımlık Temizlik Fırçası


Stent

Özfagus Stenti

Trakea ve Bronş Stenti


Bağırsak Kanalı Stenti

Özel Stent



Sistem Raporlama Yazılımı

Video ve resim kayıt etme
Hasta raporlama, çoklu çıkış ve çoklu dil seçeneği
DICOM uyumlu
Kullanıcı dostu kurulum ve kullanım



Medikal Monitör & Trolley

Sistem Raporlama Yazılımı

19" medikal monitör

Medikal görüntüyü doğru şekilde kayıt etme.
Yüksek parlaklık, yüksek kontrast oranı ve geniş görüntü açısı

Mobil Trolley

Az yer kaplayan, hafif ve kolay hareket ettirilebilen Medikal trolley.



